notebooki.pl





UBIQUITI PRZEŁĄCZNIK 24X1GBE 2XSFP POE ES-24-250W

KOD PRODUCENTA: ES-24-250W EU
Ubiquiti ES-24-250W | Switch | EdgeMAX EdgeSwitch, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP, 250W

SPECYFIKACJA

Pozostałe	
Typ obudowy	Desktop
Certyfikaty	ETSI300-019-1.4CE, FCC, IC
Warstwa przełączania	2
Port konsoli	RJ-45
Prędkość przekazywania	38,69
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów LAN	24x [10/100/1000M (RJ45)]
Standard sieci LAN	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Głębokość produktu	285,4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalne zużycie mocy	250
Obsługa PoE	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000
Szerokość produktu	485
Waga produktu	4,7
Wysokość produktu	43,7
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40
Zakres wilgotności względnej	5 - 95
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Pełny dupleks	Tak

Ilość portów PoE	**24x [802.3af/at (1G)]**
Częstotliwość wejściowa AC	**50/60**
Diody LED	**Działanie, Link, PoE, Prędkość**
Dublowanie portów	**Tak**
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	**Tak**
Moc (W)	**250**
Możliwości montowania w stelażu	**Tak**
Napięcie wejściowe AC	**100 - 240**
Obsługa 10G	**Nie**
Obsługa jakość serwisu (QoS)	**Tak**
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	**Gigabit Ethernet (10/100/1000)**
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	**24**
Przepustowość rutowania/przełączania	**52**
Raport zdarzeń systemowych	**Tak**
Typ przełącznika	**Zarządzany**
Układ	**1U**
Wielkość tabeli adresów	**16384**
Zarządzanie	**Przez przeglądarkę WWW**
Zarządzanie przez stronę www	**Tak**
Zasilacz dołączony	**Tak**
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	**34,2**
Technologia okablowania Copper Ethernet	**10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T**
Zgodny z Jumbo Frames	**Tak**
Obsługa sieci VLAN	**Tak**
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	**Active PoE, Passive PoE**
Filtrowanie adresów MAC	**Tak**
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	**Tak**
Liczba VLANs	**4093**
Lista kontrolna dostępu (ACL)	**Tak**
Protokół drzewa rozpinającego	**Tak**
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	**SSH-1.5, SSH-2, SSL/TLS**
Automatyczne wykrywanie	**Tak**
Funkcje DHCP	**DHCP server, DHCP snooping**
IGMP snooping	**Tak**
Ilość portów Gigabit Ethernet	**24**
Obsługa Multicast	**Tak**
Agregator połączenia	**Tak**
Liczba zainstalowanych modułów SFP	**2**
Protokoły zarządzające	**SNMP v1/v2/v3, Telnet**
Podpora kontroli przepływu	**Tak**
Trasa statyczna	**Tak**
Typ uwierzytelniania	**IEEE 802.1x, RADIUS**
Funkcje wirtualnej sieci LAN	**Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN**
Liczba kolejek	**8**
Półdupleks	**Tak**
Uwierzetylnianie	**Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów**
Warstwa przełącznika	**L2/L3**

Link do aktualnej oferty: https://notebooki.pl/switche-poe/72936-przelacznik-24x1gbe-2xsfp-poe-es-24-250w-810354022241.html

Zaprezentowana treść na wszystkich stronach sklepu, a w szczególności opisy, specyfikacje i ceny produktów, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
W przypadku odnalezienia błędu lub nieścisłości prosimy o ich zgłaszanie na adres dok@notebooki.pl