

UBIQUITI PRZEŁĄCZNIK 24X1GBE 2XSFP POE ES-24-250W

KOD PRODUCENTA: ES-24-250W EU

Ubiquiti ES-24-250W | Switch | EdgeMAX
EdgeSwitch, 24x RJ45 1000Mb/s PoE+, 2x SFP,
250W



SPECYFIKACJA

Pozostałe

Typ obudowy	Desktop
Certyfikaty	ETSI300-019-1.4CE, FCC, IC
Warstwa przełączania	2
Port konsoli	RJ-45
Prędkość przekazywania	38,69
Kolor produktu	Czarny
Ilość portów LAN	24x [10/100/1000M (RJ45)]
Standard sieci LAN	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Głębokość produktu	285,4
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	85176990
Maksymalne zużycie mocy	250
Obsługa PoE	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	10,100,1000
Szerokość produktu	485
Waga produktu	4,7
Wysokość produktu	43,7
Zakres temperatur (eksploatacja)	-5 - 40
Zakres wilgotności względnej	5 - 95
Standardy komunikacyjne	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

Pełny duplex	Tak
Ilość portów PoE	24x [802.3af/at (1G)]
Częstotliwość wejściowa AC	50/60
Diody LED	Działanie, Link, PoE, Prędkość
Dublowanie portów	Tak
Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI)	Tak
Moc (W)	250
Możliwości montowania w szelazhu	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240
Obsługa 10G	Nie
Obsługa jakości serwisu (QoS)	Tak
Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet	24
Przepustowość routowania/przełączania	52
Raport zdarzeń systemowych	Tak
Typ przełącznika	Zarządzany
Układ	1U
Wielkość tabeli adresów	16384
Zarządzanie	Przez przeglądarkę WWW
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Zasilacz dołączony	Tak
Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port	34,2
Technologia okablowania Copper Ethernet	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Obsługa sieci VLAN	Tak
Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE)	Active PoE, Passive PoE
Filtrowanie adresów MAC	Tak
Kontrola wzrostu natężenia ruchu	Tak
Liczba VLANs	4093
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Protokół drzewa rozpinającego	Tak
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSH-1.5, SSH-2, SSL/TLS
Automatyczne wykrywanie	Tak
Funkcje DHCP	DHCP server, DHCP snooping
IGMP snooping	Tak
Ilość portów Gigabit Ethernet	24
Obsługa Multicast	Tak
Agregator połączenia	Tak
Liczba zainstalowanych modułów SFP	2
Protokoły zarządzające	SNMP v1/v2/v3, Telnet
Podpora kontroli przepływu	Tak
Trasa statyczna	Tak
Typ uwierzytelniania	IEEE 802.1x, RADIUS
Funkcje wirtualnej sieci LAN	Private VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN
Liczba kolejek	8
Półduplex	Tak
Uwierzytelnianie	Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
Warstwa przełącznika	L2/L3

Link do aktualnej oferty: <https://notebooki.pl/switch-poe/72936-przelacznik-24x1gbe-2xsf-poe-es-24-250w-810354022241.html>

